

POTASA SÓLIDA NK-50

Denominación tipo: ABONO NK

Grupo B.3.1. REGLAMENTO (CE) 2003/2003 "ABONO CE"

Descripción del Producto

Rápida asimilación de Potasio soluble.
Recomendado en fase de engorde y maduración de frutos.
Contiene agente anti-bloqueo que facilita la absorción del potasio.
Evita bloqueos con Calcio y Magnesio.



Dosis y Modo de Empleo

Dosis en pulverización foliar:

Frutales, Cítricos, Vid y Parral: 200-300g/Hl. 2-3 aplicaciones comenzando al inicio del engorde y a lo largo del periodo de desarrollo del fruto.

Olivo: 250-400 g/Hl. Realizar el primer tratamiento en primavera, seguido de una segunda aplicación al inicio del endurecimiento del hueso y una tercera aplicación en otoño junto al tratamiento contra el repilo.

Hortícolas: 200-300 g/Hl. Realizar de 3-5 aplicaciones durante engorde y desarrollo del fruto.

Florales: 200-300 g/Hl. Realizar de 2-3 aplicaciones, aplicar 1-2 semanas antes del corte o salida de la planta.

Dosis en riego por goteo:

Frutales y Cítricos: 50-75g/pie, realizando de 3-4 aplicaciones, comenzando al inicio de engorde de los frutos.

Olivo: 50-75 g/pie realizando de 3-4 aplicaciones, comenzando al inicio del endurecimiento del hueso para favorecer la maduración y calidad de los frutos y después de la cosecha a la salida del invierno para reponer la extracción de potasio a lo largo del año y mantener alto el nivel de Potasio durante el ciclo.

Vid y Parral: 8-12 Kg/Ha. Realizando de 2 a 3 aplicaciones, comenzando al inicio del engorde y desarrollo de los frutos.

Hortícolas: 5-10 Kg/Ha. Iniciando las aplicaciones 15 días después del cuajado y repetir según necesidades.

Florales: 1 g/m² comenzando las aplicaciones de 2-3 semanas antes del corte o salida de la planta.

Hidroponía: 20-50 g/m³ de agua de riego.

Precauciones Generales

POTASA NK50 es un producto estable y puede ser almacenado en su envase original y bajo condiciones normales de almacenamiento (lugar oscuro, seco y alejado de temperaturas extremas, entre 5-35°C) por un mínimo de 2 años. Es compatible con los abonos y productos fitosanitarios normalmente utilizados. No mezclar con aceite ni con productos de pH muy ácido. En caso de duda, realizar una prueba previa de compatibilidad.

Composición y Especificaciones

POTASIO (K ₂ O) SOLUBLE EN AGUA	50 % p.p.
NITRÓGENO (N) TOTAL	3 % p.p.
NITRÓGENO (N) URÉICO	3 % p.p.
AGENTE QUELANTE: EDTA	8 % p.p.
pH (SOLUCIÓN 1% AGUA)	11

