

TIMFER K PLUS

Denominación tipo: SOLUCIÓN TIOSULFATO DE POTASIO

Grupo 1.1.3.02 del R.D. 506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes

Descripción del Producto

TIMFER K PLUS presenta una elevada concentración de potasio y azufre y está diseñado para poder ser utilizado de forma inmediata como complemento frente a necesidades de estos dos elementos, sobre todo al final del ciclo productivo (fructificación y maduración). Por su poder reductor, el tiosulfato aumenta la asimilación de los nutrientes en planta. El potasio mejora las cualidades organolépticas de los frutos, hortalizas, cultivos industriales, etc.

TIMFER K PLUS se recomienda de forma preventiva en todos aquellos cultivos altamente exigentes en potasio.

Dado el antagonismo del potasio con calcio y/o magnesio, si hay carencia de calcio y/o magnesio en el cultivo, éstas deben ser corregidas antes de la aplicación del potasio.

El potasio facilita el crecimiento radicular, contribuye en el proceso de fotosíntesis y fortalece a la planta frente a heladas y ataques de hongos. El azufre es esencial para la formación de proteínas y la asimilación de nitrógeno.

Dosis y Modo de Empleo

En aplicación foliar: de 200 a 300 cc. por 100 litros de agua.

En fertirrigación: de 5 a 10 litros por Hectárea.

En frutales, cítricos y olivo: Hacer una primera aplicación al comienzo del cuajado y realizar aplicaciones posteriores si fueran necesarias.

En hortícolas: Aplicar desde el comienzo del cuajado del fruto y repetir cada 10-14 días si fuera necesario hasta el final del engorde.

Composición y Especificaciones

Óxido de potasio (K_2O) soluble en agua	25 % p/p
Trióxido de azufre (SO_3) soluble en agua	42 % p/p
Trióxido de azufre (SO_3) soluble en agua En forma de tiosulfato:	94 %
pH:	8 - 9
Densidad:	1,50 g/cm ³
Color:	Solución incolora o amarillo pálido transparente



Precauciones Generales

TIMFER K PLUS es un producto estable y puede ser almacenado en su envase original y bajo condiciones normales de almacenamiento (lugar oscuro, seco y alejado de temperaturas extremas, entre 5-35°C). Es compatible con los abonos y productos fitosanitarios normalmente utilizados. No mezclar con aceites minerales, cobre ni con productos de reacción alcalina. No sobrepasar las dosis recomendadas.